

1300/1400シリーズ 取替用本体品番

作成日:2010年6月11日

改定日:2010年11月25日

仕向先	旧機種	既設フロアプレートサイズ	既設セメントケースサイズ	取替用本体の品番(暫定仕様)			取替用本体の品番(恒久仕様)								
				品名コード	品名	備考	品名コード	品名	備考	納り図番号					
カタログ標準品	1300Z	170×309 158×309 軸芯63	【旧1】 幅:167 長さ:300 高さ:47	7463788L	1300Z 本体のみ	本体のみ	7463788	M3003Z	本体のみ	FH-07-068B FH-07-070B					
	1400Z			7463789L	1400Z 本体のみ		7463789	M3004Z							
	S-1300Z			7463790L	S-1300Z 本体のみ		7463790	MS-3003Z							
	S-1400Z			7463791L	S-1400Z 本体のみ		7463791	MS-3004Z							
YKK AP(株)	S-1400YSU	158×309 軸芯63		7463791L	S-1400Z 本体のみ	本体のみ	7463805	MS-3004YSU	本体のみ	FH-09-018B					
	S-1400YSM			7463791L	S-1400Z 本体のみ		7463806	MS-3004YSM							
強化ガラスドア	カタログ標準品	170×319 158×319 軸芯73		【旧2】 幅:146 長さ:295 高さ:47	7463788L	1300Z 本体のみ	本体のみ	7463801	M3003G	本体のみ	FH-07-069B FH-07-071B				
					H-1400G	7463789L		1400Z 本体のみ	7463802			M3004G			
					SH-1300G	7463790L		S-1300Z 本体のみ	7463803			MS-3003G			
					SH-1400G	7463791L		S-1400Z 本体のみ	7463804			MS-3004G			
	日本板硝子				H-1300N	7463788L		1300Z 本体のみ	7463801			M3003G			
					H-1400N	7463789L		1400Z 本体のみ	7463802			M3004G			
			SH-1300N		7463790L	S-1300Z 本体のみ		7463803	MS-3003G						
			SH-1400N		7463791L	S-1400Z 本体のみ		7463804	MS-3004G						
	東京強化硝子		SH-1300TK		7463790L	S-1300Z 本体のみ		7463803	MS-3003G						
			SH-1400TK		7463791L	S-1400Z 本体のみ		7463804	MS-3004G						
			強化ガラスドア		カタログ標準品	7463792L		H-1300 本体のみ	本体のみ			7463792	M3003GA	本体と 取替用アーム が同梱	FH-07-074B
						H-1400		7463793L				H-1400 本体のみ	7463793		
SH-1300	7463794L	SH-1300 本体のみ				7463794	MS-3003GA								
SH-1400	7463795L	SH-1400 本体のみ				7463795	MS-3004GA								
旭硝子	HA-13	7463792L			H-1300 本体のみ	7463792	M3003GA								
	HA-14	7463793L			H-1400 本体のみ	7463793	M3004GA								
	SHA-13	7463794L			SH-1300 本体のみ	7463794	MS-3003GA								
	SHA-14	7463795L			SH-1400 本体のみ	7463795	MS-3004GA								
ハートガラス工業	HS-1300	7463794L	SH-1300 本体のみ		7463794	MS-3003GA									
	HS-1400	7463795L	SH-1400 本体のみ		7463795	MS-3004GA									
	カタログ標準品	1300	7422755L		1300 本体のみ	本体と 取替用アーム が同梱	7422755	M3003		本体と 取替用アーム が同梱	FH-07-072B				
		S-1300	7422756L		S-1300 本体のみ		7422756	MS-3003							
1400		7423765L	1400 本体のみ		7423765		M3004	FH-07-073B							
S-1400		7423766L	S-1400 本体のみ		7423766		MS-3004								

※本体部(フロアプレート、セメントケースを含む)を交換する場合は、カタログの3000シリーズを参照下さい。

200シリーズ 取替用本体品番

作成日:2010年6月15日

改定日:2010年11月25日

仕向先	旧機種	既設フロア プレートサイズ	既設セメント ケースサイズ	取替用本体品番(暫定仕様)		取替用本体品番(恒久仕様)					
				品名コード	品名	品名コード	品名	備考	納り図番号		
カワロク標準品	211	134×294 軸芯63	【旧1】 幅:132 長さ:283 高さ:47.5	7463796L	M211 本体のみ	7463820	M302	本体のみ	FH-07-064B FH-07-065B		
	222			7463797L	M222 本体のみ	7463821	M303				
	S-211			7463798L	MS-211 本体のみ	7463822	MS-302				
	S-222			7463799L	MS-222 本体のみ	7463823	MS-303				
カワロク標準品	211Z			7463796L	M211 本体のみ	7463820	M302				
	222Z			7463797L	M222 本体のみ	7463821	M303				
	S-211Z			7463798L	MS-211 本体のみ	7463822	MS-302				
	S-222Z			7463799L	MS-222 本体のみ	7463823	MS-303				
カワロク標準品	211H			7463796L	M211 本体のみ	7463820	M302				
	222H			7463797L	M222 本体のみ	7463821	M303				
	S-211H			7463798L	MS-211 本体のみ	7463822	MS-302				
	S-222H			7463799L	MS-222 本体のみ	7463823	MS-303				
カワロク標準品	211K			7463796L	M211 本体のみ	7463820	M302				
	S-211K			7463798L	MS-211 本体のみ	7463822	MS-302				
カワロク標準品	110K			7463796L	M211 本体のみ	7463820	M302				
	210K			7463798L	MS-211 本体のみ	7463822	MS-302				
トステム(株)	TS-211	7463798L	MS-211 本体のみ	7463822	MS-302						
	TS-222	7463799L	MS-222 本体のみ	7463823	MS-303						
昭和アルミ(株)	222SA	134×304 軸芯73	【旧2】 幅:132 長さ:280 高さ:47.5	7463797L	M222 本体のみ	7463821	M303	本体のみ	FH-07-066B		
	S-222SA	7463799L		MS-222 本体のみ	7463823	MS-303					
日本アルミ(株)	222NA	134×294 軸芯64		7463797L	M222 本体のみ	7463821	M303		FH-07-064B FH-07-065B		
	S-222NA	7463799L		MS-222 本体のみ	7463823	MS-303					
沖縄建材(株)	S-222KS	134×294軸芯63		7463799L	MS-222 本体のみ	7463823	MS-303		本体と取替用 S7アームが同梱	FH-07-075B FH-07-076B FH-07-067B FH-07-079B	
カワロク標準品	110	134×281 軸芯50		7462605L	M211NK 本体のみ	7463826	M302 110				
	210	7462606L		MS-211NK 本体のみ	7463828	MS-302 210					
	120	134×286 軸芯55		7463030L	M222NK 本体のみ	7463827	M303 120				
	220	7463760L		MS-222NK 本体のみ	7463829	MS-303 220					
栗山アルミ(株)	S-211KA	134×294 軸芯63		7462606L	MS-211NK 本体のみ	7463828	MS-302 210				
	S-222KA	7463760L		MS-222NK 本体のみ	7463829	MS-303 220					
新日軽(株)	211NK	134×304 軸芯73		7462605L	M211NK 本体のみ	7463830	M302NK		本体と取替用 TSHアームが同梱	FH-08-008B FH-08-011B	
	222NK			7463030L	M222NK 本体のみ	7463831	M303NK				
	S-211NK			7462606L	MS-211NK 本体のみ	7463832	MS-302NK				
	S-222NK			7463760L	MS-222NK 本体のみ	7463833	MS-303NK				
不二サッシ(株)	S-211F			7462606L	MS-211NK 本体のみ	7463832	MS-302NK				
	S-222F		7463760L	MS-222NK 本体のみ	7463833	MS-303NK					
カワロク標準品	H-110P		144×309 軸芯73	特別品手配		7463839	M302P	本体と取替用 GAアームが同梱			FH-07-078B
	H-120P					7463840	M303P				
	H-210P	7463841				MS-302P					
	H-220P	7463842				MS-303P					

200シリーズ 取替用本体品番

作成日:2010年6月15日

改定日:2010年11月25日

仕向先	旧機種	既設フロアプレートサイズ	既設セメントケースサイズ	取替用本体品番(暫定仕様)		取替用本体品番(恒久仕様)					
				品名コード	品名	品名コード	品名	備考	納り図番号		
カワガ標準品	H-110	134×294 軸芯63		特別品手配		7463834	M302H	本体と取替用 Hアームが同梱	FH-07-077B		
	H-210				7463835	M303H					
	H-120			7463761L	M120TSB 本体のみ	7463836	MS-302H				
	H-220			7463762L	M220TSB 本体のみ	7463837	MS-303H				
三協アルミ(株)	120TSB	134×304 軸芯73	【旧1】 幅:132 長さ:283 高さ:47.5	7463761L	M120TSB 本体のみ	7463835	M303H	本体と取替用 Hアームが同梱	FH-07-081B FH-07-082B		
	220TSB			7463762L	M220TSB 本体のみ	7463837	MS-303H				
	120TSB1			7463761L	M120TSB 本体のみ	7463835	M303H				
	220TSB1			7463762L	M220TSB 本体のみ	7463837	MS-303H				
	222TSH	7463761L		M120TSB 本体のみ	7463835	M303H					
	S-222TSH	7463762L		M220TSB 本体のみ	7463837	MS-303H					
	222TS	7463761L		M120TSB 本体のみ	7463835	M303H					
	S-222TS	7463762L		M220TSB 本体のみ	7463837	MS-303H					
立山アルミ(株)	222TA	134×304 軸芯74	7463761L	M120TSB 本体のみ	7463835	M303H	本体と取替用 Hアームが同梱	FH-08-014B FH-08-015B			
	S-222TA		7463762L	M220TSB 本体のみ	7463837	MS-303H					
スリナム製作所	S-222SN	134×294軸芯63		7463762L	M220TSB 本体のみ	7463837	MS-303H		FH-08-012B FH-08-013B		
丹羽硝子(株)	S-222TSG	134×304軸芯73	【旧2】 幅:132 長さ:280 高さ:47.5	7463762L	M220TSB 本体のみ	7463837	MS-303H				
YKK AP(株)	120YSU	134×294 軸芯63	【旧3】 幅:132 長さ:280 高さ:48.5	7463797L	M222 本体のみ	7463824	M303YSF 5K-12061	本体のみ	FH-09-004B		
	120YSM			7463797L	M222 本体のみ	7463824	M303YSF 5K-12061				
	220YSU			7463799L	MS-222 本体のみ	7463825	MS-303YSF 5K-12061				
	220YSM			7463799L	MS-222 本体のみ	7463825	MS-303YSF 5K-12061				
	220YSF			7463799L	MS-222 本体のみ	7463825	MS-303YSF 5K-12061				
	H-220YAD			7463762L	M220TSB 本体のみ	7463838	MS-303Y	本体と取替用 Hアームが同梱	FH-07-080B		
	H-220YFX			7463762L	M220TSB 本体のみ	7463838	MS-303Y				
シブタニ(株)	CD-200N-SAD	134×304 軸芯73	【旧3】 幅:132 長さ:280 高さ:48.5	7463797L	M222 本体のみ	7463821	M303	本体のみ	FH-08-016B FH-08-017B		
	CD-200SN-SAD			7463799L	MS-222 本体のみ	7463823	MS-303				
	CD-200N-SAD4			7463797L	M222 本体のみ	7463821	M303				
	CD-200SN-SAD4			7463799L	MS-222 本体のみ	7463823	MS-303				
	CD-200N-NA	134×294 軸芯64		7463797L	M222 本体のみ	7463821	M303			本体のみ	FH-07-064B FH-07-065B
	CD-200SN-NA			7463799L	MS-222 本体のみ	7463823	MS-303				
	CD-200N-NK	134×304 軸芯73		7463030L	M222NK 本体のみ	7463831	M303NK	本体と取替用 TSHアームが同梱	FH-08-008B FH-08-011B		
	CD-200SN-NK			7463760L	MS-222NK 本体のみ	7463833	MS-303NK				
	CD-200N-F			7463030L	M222NK 本体のみ	7463831	M303NK				
	CD-200SN-F			7463760L	MS-222NK 本体のみ	7463833	MS-303NK				
	CD-200N-TO	134×294 軸芯63		7463761L	M120TSB 本体のみ	7463835	M303H	本体と取替用 Hアームが同梱	FH-08-014B FH-08-015B		
	CD-200SN-TO			7463762L	M220TSB 本体のみ	7463837	MS-303H				

※本体部(フロアプレート、セメントケースを含む)を交換する場合は、カワガの300シリーズを参照、または別途相談下さい。

100シリーズ 取替用本体品番

作成日:2010年6月11日

改定日:2010年11月25日

仕向先	旧機種	既設フロアプレート サイズ	既設セメントケース サイズ	取替用本体の品番(暫定仕様)		取替用本体の品番(恒久仕様)		
				品名コード	品名	品名コード	品名	納り図番号
カタログ標準品	111Z	95×324 軸芯63	幅:94 長さ:300 深さ:50.5	7463770L	111Z 本体のみ	7463770	M302Z1	FH-07-063B
	112Z			7463771L	112Z 本体のみ	7463771	M303Z1	
	113Z			7463772L	113Z 本体のみ	7463772	M304Z1	
	S-111Z			7463773L	S-111Z 本体のみ	7463773	MS-302Z1	
	S-112Z			7463774L	S-112Z 本体のみ	7463774	MS-303Z1	
	S-113Z			7463775L	S-113Z 本体のみ	7463775	MS-304Z1	
	151Z-R			7463776L	151Z-R 本体のみ	7463776	M352Z-R	FH-07-083B
	151Z-L			7463777L	151Z-L 本体のみ	7463777	M352Z-L	
	152Z-R			7463778L	152Z-R 本体のみ	7463778	M353Z-R	
	152Z-L			7463779L	152Z-L 本体のみ	7463779	M353Z-L	
	153Z-R			7463780L	153Z-R 本体のみ	7463780	M354Z-R	
	153Z-L			7463781L	153Z-L 本体のみ	7463781	M354Z-L	
	S-151Z-R			7463782L	S-151Z-R 本体のみ	7463782	MS-352Z-R	
	S-151Z-L			7463783L	S-151Z-L 本体のみ	7463783	MS-352Z-L	
	S-152Z-R			7463784L	S-152Z-R 本体のみ	7463784	MS-353Z-R	
	S-152Z-L			7463785L	S-152Z-L 本体のみ	7463785	MS-353Z-L	
	S-153Z-R			7463786L	S-153Z-R 本体のみ	7463786	MS-354Z-R	
	S-153Z-L			7463787L	S-153Z-L 本体のみ	7463787	MS-354Z-L	

※取替用本体は、暫定・恒久共に本体のみの仕様です。

※本体部(フロアプレート、セメントケースを含む)を交換する場合は、カタログの300シリーズを参照下さい。

『3050シリーズの本体交換について』

作成日：2009年12月15日

メンテ対応機種(本体交換)

ドアサイズ	ドア重量	旧機種				取替用本体		
		ストップ付	ストップ無	閉じ力	風速換算	ストップ切替	閉じ力	風速換算
950×2100	70kg	OS-2250	O-2250	6.9N・m	3.44m/s	3150	8.3N・m	3.77m/s
1050×2400	115kg	OS-2350	O-2350	11.8N・m	3.81m/s	3250	12.0N・m	3.84m/s
1200×2400	150kg	OS-2450	O-2450	15.2N・m	3.78m/s	3350	17.6N・m	4.07m/s
1600×2400	185kg	OS-2550	O-2550	21.6N・m	3.38m/s	3450	26.8N・m	3.77m/s

カタログ(新規)

ドアサイズ	ドア重量	機種	閉じ力	風速換算	JIS閉じ力G2(参考)
800×1800	45kg	3150	8.3N・m	4.84m/s	5N・m以上
900×2100	80kg	3250	12.0N・m	4.79m/s	10N・m以上
950×2100	105kg	3350	17.6N・m	5.50m/s	15N・m以上
1050×2400	120kg	3450	26.8N・m	5.74m/s	25N・m以上

【メンテと新規でドアサイズ・重量による対応機種が異なる理由】

●新規品

O-2050シリーズから3050シリーズに切替える際に、錠前のラッチや電気錠のトリガーによる閉じ際の抵抗値が大きくなってきたことや風に対する性能を向上させるために、番手をJIS規格に準して見直しました。

その結果、O-2050シリーズよりも適用ドアサイズ・重量共に小さくなっていますが、適用ドアサイズ・重量に基づいて機種選定を行なって下さい。

●メンテ品

3050シリーズの本体はO-2050シリーズの本体にストップの切替機構と3速弁を追加した仕様になっています。

メンテの場合、交換前品の使用実績があるので開閉トルクを機種選定基準と考え、カタログ適用サイズとは異なる番手を選定することになります。